# AGROMAG

## PORTFÓLIÓ

### őszi árpa vetőmagok

**MA VETŐMAG, HOLNAP ÉRTÉK**

AGROMAG

www.agromag.hu
info@agromag.hu

# KH KÁRPÁTIA

## IGEN KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Kiemelkedő télállósággal és intenzív bokrosodó-képességgel rendelkezik, akár 720–730 kalászt is hoz négyzetméterenként. Tenyészideje korai, az egyik legkorábbi kalászolású fajta Magyarországon.

A kísérletek tanulsága szerint termőképessége a KH Tas-ét is meghaladhatja.

Alacsony növésű, jó állóképességű. Ezermagtömege alacsony, hektolitersúlya átlagos, egy kalászban sok szemet nevel. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése kiváló. Ha kedvezőtlen körülmények adódnak, növeli kalászainak méretét és ezermagtömegét, ezzel biztosítva a magas termésátlagot és hektolitertömeget.

Termőképessége átlagos körülmények között 6,5-8,0 t/ha, kiemelkedő körülmények között 8,0-11,0 t/ha.

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 85 - 105 cm |
| Éréscsoport | korai |
| Kalásztípus | hatsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 8 |
| Télállóság | 8 |
| Alkalmazkodóképesség | 9 |
| Betegség-ellenállóság | 7 |
| Hektolitertömeg | 64 - 69 kg |
| Fehérjetartalom | 12 - 15 % |
| EMT | 38 - 42 g |
| Vetési norma | 450 - 500 csíra/$m^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

AGROMAG
www.agromag.hu
info@agromag.hu

# KH KÁRPÁTIA

## IGEN KORAI TAKARMÁNYÁRPA

## EREDMÉNYEK

- 2016-ban megdöntötte a bemutatósoraink abszolút rekordját, Zimányban 10,47 t/ha eredménye volt.
- 2017-ben Telekgerendáson 9,21 t/ha termésátlaggal remekelt.






AGROMAG

# KH KORSÓ

## KORAI SÖR/TAKARMÁNYÁRPA

Kettős hasznosítású kétsoros korai árpa (sör/takarmány), az első hazai nemesítésű sörárpa.
A pelyvája vékony, finoman ráncolt, hasonlóan a tavaszi árpákéhoz. Kettős hasznosítását a nitrogén trágyázással megfelelően kontrollálható fehérjetartalma teszi lehetővé. A benne rejlő potenciál leginkább a nehéz körülmények között tör elő.
Ha számára rosszabb tápanyag-ellátottság, vagy nagyfokú szárazság áll rendelkezésre, akkor ugyanazon területen a piacvezető árpák termésszintjét meghaladóan terem. Vírus-ellenállósága és évjáratbiztonsága az átlagnál lényegesen jobb. Extenzív körülmények között is sikeresen termeszthető.

Termőképessége átlagos vagy száraz körülmények között 5,5-7,5 t/ha, kiemelkedő körülmények között 7,5-9,5 t/ha.

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 90 - 110 cm |
| Éréscsoport | korai |
| Kalásztípus | kétsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 8,8 |
| Télállóság | 7 |
| Alkalmazkodóképesség | 9 |
| Vírus-ellenállóság | 8 |
| Betegség-ellenállóság | 7 |
| Hektolitertömeg | 62 - 66 kg |
| Fehérjetartalom | 10 - 13 % |
| EMT | 44 - 48 g |
| Vetési norma | 500 - 550 csíra/$m^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

AGROMAG

www.agromag.hu

info@agromag.hu

# KH KORSÓ

## KORAI SÖR/TAKARMÁNYÁRPA

## EREDMÉNYEK

- Aszálytoleranciájának köszönhetően, a 2022-es legjobban aszállyal sújtotta területeken is több mint 5 t/ha terméseredményt adott.
- Kecskeméten, gyengébb talajadottságok mellett 7,6 t/ha üzemi átlagot és 68 kg-os hektolitertömeget produkált 2023-ban.




AGROMAG

# VIKTORIA

## KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Kétsoros, laza kalászokat nevelő, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező őszi árpa.
A fajtát kiváló kórtani és fizikai paraméterek jellemzik. Megfelelő agrotechnika alkalmazásával kimagasló nyersfehérje tartalmat képes produkálni, így takarmányozásra is kiválóan alkalmazható.

Habitusát tekintve a középmagas árpákhoz sorolható, magassága 100-105 cm között alakul. Szárszilárdsága kimagaslóan jó. Télállósága a Magyarországi viszonyokhoz megfelelő.

Feltűnő nagy kalászokkal és benne nagy méretű magvakkal rendelkezik. Az átlagosnál egy minimálissal magasabb fajta, de az állóképessége nagyon meggyőző, az összehasonlító kísérletek alapján a legjobbnak bizonyult. Árpaliszthármatra (Blumeria graminis f.sp. hordei) és hálózatos levélfoltosságra (Drechslera teres) jó ellenállóságot mutat. A pelyvája vékony, finoman ráncolt, osztályozottsága kiváló. Nyersfehérje tartalma kimondottan jónak bizonyult. Hektolitertömege: 67–69 kg (jó).

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 100 - 110 cm |
| Éréscsoport | korai |
| Kalásztípus | kétsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 8,8 |
| Télállóság | 8 |
| Alkalmazkodóképesség | 8,5 |
| Betegség-ellenállóság | 8 |
| Hektolitertömeg | 67 - 69 kg |
| Fehérjetartalom | 10 - 13 % |
| EMT | 44 - 48 g |
| Vetési norma | 450 - 550 csíra/$m^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

AGROMAG

www.agromag.hu

info@agromag.hu

# VIKTORIA

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

## EREDMÉNYEK

- Az elismerés évében a NÉBIH kisparcellás összehasonlító kísérletében 10%-kal szárnyalta túl a sztenderd fajtákat.

- A legjobb termését Székkutason érte el 9,26 tonnás termésátlaggal.



# HAJNA

## KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Megbízható, nagy termőképességű,
jó ellenálló-képességű hatsoros árpa.

Hatsoros kiváló agronómia tulajdonságokkal rendelkező takarmány árpa. Jó beltartalmi értékekkel rendelkezik.
A fajta számos előnnyel rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik a megbízhatóan magas terméshozam. Emellett a fajta kiváló ellenálló képességgel bír, különösen a hazai viszonyoknak megfelelően. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a növény jól tűri a helyi éghajlati és talajviszonyokat, valamint ellenáll a helyben gyakori betegségeknek és kártevőknek, így csökkentve a termelés kockázatát és növelve a termésbiztonságot.

Kiváló állóképessége, télállósága és alkalmazkodó képessége lehetővé teszi az ország bármelyik termesztő körzetében való termesztését.

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 90 - 95 cm |
| Éréscsoport | korai |
| Kalásztípus | hatsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 9 |
| Télállóság | 8? |
| Alkalmazkodóképesség | 8 |
| Betegség-ellenállóság | 8 |
| Hektolitertömeg | 66 - 68 kg |
| Fehérjetartalom | 11 - 14 % |
| EMT | 40 - 44 g |
| Vetési norma | 400 - 450 csíra/m $^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

AGROMAG

www.agromag.hu

info@agromag.hu

# HAJNA

## KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Megbízható, nagy termőképességű,
jó ellenálló-képességű hatsoros árpa.

## EREDMÉNYEK

- A 2021-es Agromag által beállított kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletekben 12%-kal haladta meg a kísérletben szereplő fajták átlagtermését.
- 2021-ben Jászboldogházán 11,01 t/ha szemtermést produkált magas fehérjetartalom mellett.
- Szemtermése a fajtaelismerés három év átlagában 8,04 t/ha, ami 6,8%-kal haladta meg a standard fajták átlagát!

AGROMAG

# HEVES

## KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Középérésű stabil terméshozammal rendelkező hatsoros árpa.

Az Agromag legkiegyensúlyozottabb terméshozamú hatsoros árpa fajtája, amely kiemelkedő termésbiztonsággal rendelkezik, így bármely termesztőkörzetben sikeresen termeszthető. A fajta kiemelkedő alkalmazkodóképessége teszi lehetővé, hogy az ország bármely területén biztos termést adjon, még aszályos évjáratokban is magas terméseredményt produkál. A növény magassága közepes, így megdőléssel szembeni rezisztenciája jónak mondható. Intenzívebb termesztési körülmények között azonban szárszilárdító használata ajánlott. Árpalisztharmatra (Blumeria graminis f.sp. hordei), hálózatos levélfoltosságra (Drechslera teres) és törperozsdára (Puccinia hordei) átlagos ellenállóságot mutat.

Termőképessége átlagos körülmények között 6,5-8,0 t/ha, kiemelkedő körülmények között 8,0-10,5 t/ha.

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 100 - 110 cm |
| Éréscsoport | középérésű |
| Kalásztípus | hatsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 8,5 |
| Télállóság | 7 |
| Alkalmazkodóképesség | 8,9 |
| Betegség-ellenállóság | 7 |
| Hektolitertömeg | 64- 66 kg |
| Fehérjetartalom | 12 - 14 % |
| EMT | 44 - 48 g |
| Vetési norma | 450 - 500 csíra/$m^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

Törperozsda (Puccinia hordei) tünetek megjelenése esetén felszívódó fungicides kezeléssel minimalizálhatjuk a károkozást.
A fajtaminősítő vizsgálatok 3 éve alatt a télálló képessége és állóképessége jobb volt a standard fajták átlagánál.

AGROMAG

www.agromag.hu

info@agromag.hu

# HEVES

## KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Középérésű stabil terméshozammal rendelkező hatsoros árpa.

## EREDMÉNYEK



# ARIZONA

## KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Az Arizona egy újonnan elismert hatsoros, kiváló termőképességű őszi árpa. Az Arizona nevéhez hűen képes az extrém száraz és meleg körülményeket is elviselni. A magyar nemesítésű árpák új generációját képviseli, termésben képes a piacvezető fajtákat elérni, de azokat minőségben magasan túlszárnyalja. A magyarországinál zordabb téli időjárási viszonyok mellett is bizonyította kiváló télállóságát.

Az Arizona egy átmeneti növekedési típusú árpa, mely korán kalászol, kalászai félig felállóak, a szemek lazán-közepesen tömötten helyezkednek el bennük. Egységnyi területen hozott kalászok számában kiemelkedő, a minősítő kísérletekben 700-800 kalászt számoltak négyzetméterenként. A magasabb árpákhoz sorolható, magassága 105-110 cm között változik, magassága ellenére szárszilárdsága megfelelő. Jobb minőségű talajokon, intenzív termesztési körülmények között szárszilárdító alkalmazása ajánlott. Árpa levélrozsdával és Rinhospóriumos levélfoltossággal szemben magas fokú rezisztenciát mutat. Fahéjbarna levélfoltosságra (Drechslera tritici-repentis) és lisztharmatra közepesen ellenálló, a levélbetegségek fungicides kezeléssel hatékonyan kordában tarthatók.

Termőképessége átlagos körülmények között 6,5-8,5 t/ha, kiemelkedő körülmények között 8,5-11,0 t/ha.

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 105 - 115 cm |
| Éréscsoport | középérésű |
| Kalásztípus | hatsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 8,5 |
| Télállóság | 8,4 |
| Alkalmazkodóképesség | 8,7 |
| Betegség-ellenállóság | 8 |
| Hektolitertömeg | 60- 64 kg |
| Fehérjetartalom | 12 - 14 % |
| EMT | 44 - 46 g |
| Vetési norma | 450 - 500 csíra/$m^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

AGROMAG
www.agromag.hu
info@agromag.hu

# ARIZONA

## KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

## EREDMÉNYEK

- 2023-ban Dalmandon 15,5%-os fehérjetartalommal takarították be.
- 2020: kisparcellás kísérletekben az árpafajtáink közül a legnagyobb termésű árpafajta (4 hely átlagában 10,8 t/ha) legnagyobb fehérjetartalommal.
- 2020: Iregszemcse 12,11 t/ha átlagtermés kisparcellás kísérletben.







AGROMAG

# BORDEAUX

## KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Kétsoros, kiváló termőképességű árpa.

A Bordeaux egy különlegesen vonzó megjelenésű, kétsoros takarmányárpa, amely terméshozamban könnyedén felveszi a versenyt a hatsoros hibridárpákkal. Ez a fajta Európa-szerte sikeresen termesztett, ami nagyrészt kiváló alkalmazkodóképességének és terméstabilitásának köszönhető.

Télállósága kiemelkedő, hiszen még az itthoninál kedvezőtlenebb körülmények között is bizonyítottan jól teljesít.

A Bordeaux kiváló bokrosodási képességgel rendelkezik, ami jelentős mértékben hozzájárul a kalászhozam kimagasló szintjéhez. A növény szép, rendezett megjelenésű, és sűrű bokrosodása elősegíti a nagy mennyiségű és egyenletes termés kialakulását. Ez a fajta nemcsak a mennyiségben, hanem a minőségben is kiemelkedik, így a gazdálkodók számára egy rendkívül értékes választás.

A Bordeaux sokoldalúsága és ellenálló képessége különösen fontos a változó éghajlati körülmények között, mivel képes optimálisan fejlődni különböző talajtípusokon és éghajlati viszonyok között is. A fajta megbízhatósága és magas terméshozama miatt a gazdálkodók széles körben előszeretettel választják.

Termőképessége átlagos körülmények között 6,0-8,0 t/ha, kiemelkedő körülmények között 8,0-11,0 t/ha.

## FAJTAJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Életforma | őszi |
| Magasság | 95 - 105 cm |
| Éréscsoport | középérésű |
| Kalásztípus | kétsoros |

## AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Állóképesség | 9 |
| Télállóság | 7 |
| Alkalmazkodóképesség | 8 |
| Betegség-ellenállóság | 8 |
| Hektolitertömeg | 62 - 67 kg |
| Fehérjetartalom | 11 - 13 % |
| EMT | 46 - 50 g |
| Vetési norma | 500 - 550 csíra/m$^2$ |

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

AGROMAG

www.agromag.hu

info@agromag.hu

# BORDEAUX

## KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Kétsoros, kiváló termőképességű árpa.

## EREDMÉNYEK